

**Ministerio de Ambiente de la
Pcia. de Buenos Aires
Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental
Calle 12 esq. 53 – Torre II
La Plata (CP 1900) – Buenos Aires**
S / D

Ref.: EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP
Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP)
Presentación Informe de Seguimiento PGA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Gerente de la Planta San Nicolás de la firma ATANOR S.C.A., a los efectos de realizar la presentación del informe de seguimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente al mes de enero del año 2025, relacionado con el Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP) de nuestro establecimiento, radicado en la Calle Rivadavia N°1150 de la localidad de San Nicolás de los Arroyos, partido de San Nicolás.

Resulta importante indicar que, en el mencionado informe, se realiza el seguimiento del PGA correspondiente al mes de enero de 2025.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo a Ud. atentamente.

Juan Mauricio Berenguel
GERENTE DE FABRICA SAN NICOLAS
ATANOR S.C.A



CASA CENTRAL

Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2°
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP

ANEXO

- Informe Seguimiento PGA.
- Informe Seguimiento de Indicadores.

Programa	Subprograma	Documento/Registro	Observación	Frecuencia de Revisión
1) Programa de Ejecución, Seguimiento y Control de Medidas	1.1) Subprograma de Cumplimiento de Requerimientos Legales, Permisos y Autorizaciones	Matriz de requisitos legales	Se adjunta la última actualización de la matriz legal.	Mensual
		Envíos de novedades legislativas	Se adjuntan los envíos de novedades legislativas correspondientes al mes de enero.	Quincenal
		Seguimiento de trámites y vencimientos	Se adjunta la última actualización de la matriz legal.	Mensual
	1.2) Subprograma de Gestión de Residuos	Procedimiento de Gestión de Residuos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Remitos de salida	Se adjuntan los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final tanto de los residuos generados durante el mes de enero.	Semanal
		Manifiestos de transporte		Semanal
		Certificados de tratamiento y disposición final		Mensual
		Seguimiento de indicadores en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de residuos durante el mes de enero.	Mensual
	1.3) Subprograma de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire	Relevamiento de emisiones gaseosas presentes	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Plano de planta general con ubicación de emisiones gaseosas		Anual
		Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de enero se realizaron mediciones de efluentes gaseosos (3) y de calidad de aire (8). En el anexo del presente informe, se adjuntan las cadenas de custodia y protocolos de informe de los monitores de calidad de aire.	Anual
		Informes de modelizaciones de emisiones		Anual
	1.4) Subprograma de Efluentes Líquidos	Seguimiento de resultados en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de emisiones gaseosas durante el mes de enero.	Anual
		Plano con detalle de conducciones de efluentes líquidos e instalaciones de tratamiento	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de enero no se han realizado monitoreos de los efluentes líquidos presentes.	Mensual
	1.5) Subprograma de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos, y Materiales	Seguimiento de resultados en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de efluentes líquidos durante el mes de enero.	Trimestral
		PR-LO-010 – Procedimiento de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos y Materiales	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Documentos asociados al ingreso de las cargas (Pase, ticket de pesada, ordenes de carga/descarga, remitos, etc.	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de documentación que acredita el ingreso de materias primas e insumos, los restantes correspondientes al mes de enero se encuentran disponibles en planta.	Diario
		Constancias de entrega de EPP's requeridos por los operarios	Se adjuntan las constancias de entrega de EPP's correspondientes al mes de diciembre.	Diario
		Registro documental de incidentes/derrames, en caso de acontecer	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido incidentes o derrames.	Semanal
	1.6) Subprograma de Circulación Vehicular	Planilla de control de autoelevadores	A modo de ejemplo, se adjuntan algunas planillas de control de autoelevadores, las restantes correspondientes al mes de enero se encuentran disponibles en planta.	Semanal
		PR-LO-011 – Procedimiento de Circulación Vehicular	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Control de ingreso/egreso del transportista	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de control de documentación del transportista, los restantes correspondientes al mes de enero se encuentran disponibles en planta.	Diario
		Registro de documentación del transportista		Diario
		Fichas de intervención del producto que se transporta	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Diario
	Registro de Accidentes/incidentes	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido accidentes o incidentes.	Semanal	
	1.7) Subprograma de Forestación	Planilla de registro del número de ejemplares arbóreos implantados	En la siguiente planilla se puede observar el seguimiento del número de ejemplares arbóreos implantados y/o compensados, así como la superficie vegetada, durante el mes de enero.	Anual
		Planilla de registro del número de ejemplares arbóreos compensados		Anual
		Registro de superficie total vegetada		Anual
	1.8) Subprograma de Control de Plagas y Manejo de Vectores	Plano de planta general con ubicación de cebos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Semanal
Planillas mensuales		Se adjuntan algunos comprobantes de visita del proveedor, los restantes correspondientes al mes de enero se encuentran disponibles en planta.	Mensual	
Certificados de asistencia			Mensual	
2) Programa de Mejora Continua	2-1) Subprograma de Uso Racional y Eficiente del Agua	Plano de planta general con la ubicación de pozos de explotación	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Registro y seguimiento de caudales explotados	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de explotación del recurso hídrico durante el mes de enero.	Diario
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas	Se informa que durante el mes de enero no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.2) Subprograma de Uso Racional y Eficiencia Energética	Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de enero.	Mensual
		Registro y seguimiento de los consumos de energía eléctrica	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de consumo de energía eléctrica durante el mes de enero.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas.	Se informa que durante el mes de enero no se han realizado tareas de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.3) Subprograma de Consumo Racional y Eficiente de Combustibles	Registro de capacitaciones efectuados al personal.	No se han realizado capacitaciones en el mes de enero.	Mensual
		Registro y seguimiento de los consumos de combustibles	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de consumo de combustibles durante el mes de enero.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas.	Se informa que durante el mes de enero no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.4) Subprograma de Minimización de Gases de Efecto Invernadero	Registro de capacitaciones efectuados al personal.	No se han realizado capacitaciones en el mes de enero.	Mensual
		Registro y seguimiento de generación de gases de efecto invernadero (GEI)	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de GEI durante el mes de enero.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en maquinarias e instalaciones eléctricas	Se informa que durante el mes de enero no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.5) Subprograma de Eliminación, Reducción, Reciclado y Reutilización de Residuos	Procedimiento de Gestión de Residuos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Remitos de salida	Se adjuntan los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final tanto de los residuos generados durante el mes de enero.	Semanal
		Manifiestos de transporte		Semanal
		Certificados de tratamiento y disposición final		Mensual
		Seguimiento de indicadores en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de residuos durante el mes de enero.	Mensual
		Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de enero.	Mensual
	2.6) Subprograma de Uso Racional y Eficiente de Materias Primas, Insumos y Materiales	PR-LO-010 – Procedimiento de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos y Materiales	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Documentos asociados al ingreso de las cargas (Pase, ticket de pesada, ordenes de carga/descarga, remitos, etc.	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de documentación que acredita el ingreso de materias primas e insumos, los restantes correspondientes al mes de diciembre se encuentran disponibles en planta.	Diario
3) Programa de Monitoreo	3.1) Subprograma de Monitoreo de Calidad de Agua	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de enero se han realizado monitoreos de calidad de agua (3). En este aspecto, hasta el momento no contamos con las cadenas de custodia y los protocolos de informe, los cuales nos encontramos realizando los reclamos correspondientes al laboratorio interviniente.	Cuatrimestral
		Seguimiento de resultados		Cuatrimestral
	3.2) Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vuelco de Efluentes Líquidos	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de enero no se han realizado monitoreos de los efluentes líquidos generados.	Mensual
		Seguimiento de resultados		Mensual
3.3) Subprograma de Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de enero se realizaron mediciones de efluentes gaseosos (3) y de calidad de aire (8). En el anexo del presente informe, se adjuntan las cadenas de custodia y protocolos de informe de los monitores de calidad de aire.	Anual	
	Seguimiento de resultados		Anual	
3.4) Subprograma de Monitoreo de Ruido Ambiental	Protocolos de monitoreo	Se informa que en el mes de enero no se han realizado el monitoreo de ruidos molestos al vecindario.	Anual	
	Seguimiento de resultados		Anual	
4.1) Subprograma de Prevención y Contingencias por Incendio	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal	
	Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Incendios o Explosiones")	Se adjunta imágenes de puntos de encuentro con cartelería correspondiente.	Anual	
	Plano con ubicación de puntos de encuentro y salidas de emergencia		Anual	
	Informe de Accidentes (REG 4.4.7 – 02)	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual	
	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal	

IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP

4) Programa de Prevención, Contingencias y Evacuación	4.2) Subprograma de Prevención y Contingencias por Derrames	PR-HS-021 – Procedimiento Respuesta ante Derrames	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Derrames")	Se adjunto en la primera presentación realizada, dentro del procedimiento PR-HS-003 – Plan de Contingencia.	Anual
		Informe de Derrames (REG 4.4.7 – 03)	Se informa que en el mes de enero no se han producido incidentes o derrames.	Mensual
	4.3) Subprograma de Prevención y Contingencias por Explosiones	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio	Bienal
		PR-HS-020 – Procedimiento de Prevención y Contingencias por Explosiones		Bienal
		PR-RH-013 – Comunicación y Difusión		Bienal
		Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Incendios o Explosiones")	Se adjunto en la primera presentación realizada, dentro del procedimiento PR-HS-003 – Plan de Contingencia.	Anual
	4.4) Subprograma de Prevención y Contingencias por la Imposibilidad de Evacuar Efluentes Líquidos	Informe de Accidentes (REG 4.4.7 – 02)	Se informa que en el mes de enero no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
		PR-CA-008 – Prevención y Contingencias por la Imposibilidad de Evacuar Efluentes Líquidos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Plano con detalle de conducciones de efluentes líquidos e instalaciones de tratamiento	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
	4.5) Subprograma de Prevención y Contingencia por Fugas	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de enero no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
		PR-PR-020 – Procedimiento de Contingencia por Fugas	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-MA-004 - Procedimiento para corte General de Gas	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	4.6) Subprograma de Contingencia por Cortes de Energía Eléctrica y Paradas No Planificadas	Plano con ubicación de subestación de gas natural, instalaciones de tanques de nitrógeno/oxígeno y sistema de frío	Las últimas versiones del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Plano con ubicación del grupo electrógeno		Anual
		PR-MA-TE-001 - Manejo Grupo Electrónico Durante Cortes de Energía Eléctrica	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	4.7) Subprograma de Contingencia por Interrupción en el Suministro de Gas Natural de Red	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de enero no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
		PR-MA-004 – Procedimiento para Cortar/Habilitar LINEA GENERAL DE GAS a Fábrica	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Plano con ubicación de la subestación de gas	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
	4.8) Subprograma de Contingencias Climáticas	PR-HS-003 - Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-RH-013 – Comunicación y Difusión	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-HS-005 - Aviso para Corte de Energía Eléctrica	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		IN-HS-052 - Investigación y Confección de Informes de Incidentes Laborales o Ambientales	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-HS-020 – Procedimiento de Prevención y Contingencias ante Explosiones	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Semestral
	4.9) Subprograma de Parada de Planta, Mantenimiento de Equipos de Planta	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de enero no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
		PR-MA-005 – Procedimiento para Realización de Trabajos de Mantenimiento	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		RE-MA-001 – Registro adición de productos para caldera		Anual
		RE-MA-TE-001 – Registro de control de embolsadora		Anual
		RE-MA-TE-002 – Registro de control de grupo electrógeno		Anual
		RE-MA-TE-003 – Registro de control de impresoras		Anual
		RE-MA-TE-004 – Registro de control de paradas de emergencia		Anual
		RE-MA-TE-005 – Registro de control de iluminación de emergencia		Anual
		RE-MA-TE-006 – Registro de control de cadenas		Anual
		RE-MA-TE-007 – Registro de limpieza de tableros eléctricos		Anual
		RE-MA-TE-008 – Registros diarios de trabajos eléctricos		Anual
		RE-MA-TE-009 – Registro control de alarma de tanques		Anual
		RE-MA-TE-010 – Registro de control de baterías		Anual
		RE-MA-TE-014 – Control de alarmas de tanques		Anual
		Registro "RE-MA-TM-001 – Registro control de filtro de mangas		Anual
		Registro "RE-MA-TM-002 – Registro inspección R16B		Anual
		RE-MA-TM-003 – Registro inspección R16C		Anual
		RE-MA-TM-004 – Registro inspección torre lavadora		Anual
RE-MA-TM-005 – Registros diarios de trabajos mecánicos		Se adjuntan las planillas de registro de mantenimiento preventivo efectuadas durante el mes de enero.	Anual	
RE-MA-TM-006 – Registro control de equipos críticos planta SG			Anual	
RE-MA-TM-007 – Registro de equipos críticos MPP			Anual	
Registro "RE-MA-TM-008 – Control preventivo de torres lavadoras de gases			Anual	
RE-MA-TM-009 – Control preventivo planta efluentes			Anual	
RE-MA-TM-010 – Control preventivo equipos críticos Atrazina			Anual	
RE-MA-TM-011 – Control preventivo evaporadores			Anual	
RE-MA-TM-012 – Control preventivo planta Curabichera			Anual	
RE-MA-TM-013 – Control preventivo planta Herbicidas			Anual	
RE-MA-TM-014 – Control preventivo planta Multipropósito		Anual		
RE-MA-TM-015 – Inspección de filtros de manga		Anual		
RE-MA-TM-016 – Inspección reactor 16B		Anual		
RE-MA-TM-017 – Inspección reactor 16C		Anual		
RE-MA-TM-018 – Control preventivo molinos		Anual		
RE-MA-TM-019 – Control preventivo de equipos de frío		Anual		
RE-MA-TM-020 – Control preventivo cangilones planta SG		Anual		
5) Programa de Capacitación	RE-DH-016 – Relevamiento de Capacitaciones	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Mensual	
	RE-DH-017 – Plan de Capacitación Anual	En el anexo del presente informe se adjunta el plan de capacitaciones vigente para el año 2025.	Anual	
	RE-DH-018 – Asistentes a Actividades de Capacitación		Mensual	
	RE-DH-019 – Evaluación de la Capacitación	Se adjuntan algunos ejemplos de las capacitaciones y evaluaciones efectuadas durante el mes de enero.	Mensual	
	RE-DH-020 – Evaluación de la Eficacia de la Capacitación		Mensual	
6) Programa de Relación con la Comunidad	6.1) Subprograma de Difusión y Comunicación	PR-DRH-021 – Política de Comunicaciones Corporativas		Bienal
	6.2) Subprograma Mecanismos de Resolución de Reclamos y Conflictos	Fichas de Requisitoria Periódica	Las últimas versiones de estos documentos fueron acreditados en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización de estos, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Mensual
		Plan de Emergencia para la Comunidad.		Bienal

IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP

Informe Seguimiento PGA.



Informe Seguimiento de Indicadores.

	2024		2025									
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Toneladas de productos totales producidos	954600	1272754	870629									

PROGRAMA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS												
Cantidad de residuos especiales (Kg)	Bolsos vacíos de materias primas provenientes de planta multipropósito I	500	600	300								
	Bolsos vacíos de materia prima de ácido 2,4-D	1000	1300	1000								
	Elementos de protección personal	200	0	50								
	Juntas, trapos, filtros, maderas, papeles, IBC vacíos, tambores vacíos, escombros, cañerías	18860	17160	39650								
	Bolsos y envases vacíos de materias primas Glifosato, Dicamba y Planta multipropósito II	500	100	940								
	Limpieza de equipos, piletas decantadoras, torres lavadoras que no pueden ser reprocesadas	7500	6000	3000								
	Residuos resultantes de operaciones de control de calidad	0	0	0								
	Aceites usados de mantenimiento de equipos	0	0	0								
	Barros	0	0	0								
	Residuos sólidos contaminados con aceite	0	0	0								
TOTAL	28560	25160	44940									
Cantidad de residuos comunes (Kg)	Asimilables a domiciliarios	600	200	500								
	Maderas y poda	0	10000	6000								
	Cartones	3000	2500	1720								
	Papeles	1500	2820	1000								
	Polietileno limpio	12000	2300	1000								
	TOTAL	17100	17820	44940								
Cantidad de residuos patogénicos (Kg)				2								

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA												
Caudal explotado promedio (m ³ /día)		222.8	157.7	385								
SUBPROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA												
Consumo de energía eléctrica promedio (KWh)		313.89	292.2	340.9								
SUBPROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DE COMBUSTIBLES												
Consumo de gas natural promedio (Nm ³)		0	0	0								
Consumo de ecombustible promedio (litros)		1300	1150	750								
SUBPROGRAMA DE DE MINIMIZACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO												
Cantidad de GEI producidos (Tn CO2 eq)		2,74	3,60	2,38								

PROGRAMA DE MONITOREO

SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA												
Recurso Hídrico Subterráneo (Nivel Freático)	Monitoreos programados	No	No	15								
	Monitoreos efectuados	No	No	15								
Recurso Hídrico Subterráneo (Pozos de Explotación)	Monitoreos programados	No	No	3								
	Monitoreos efectuados	No	No	3								
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE VUELCO DE EFLUENTES LIQUIDOS												
Efluentes líquidos	Monitoreos programados	No	No	No								
	Monitoreos efectuados	No	No	No								
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS Y CALIDAD DE AIRE												
Efluentes gaseosos	Monitoreos programados	5	5	3								
	Monitoreos efectuados	5	5	3								
Calidad de aire	Monitoreos programados	8	8	8								
	Monitoreos efectuados	8	8	8								
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL												
Ruido ambiental	Monitoreos programados	1	0	0								
	Monitoreos efectuados	1	0	0								

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Capacitaciones al personal	Cantidad programada	208	0	150									
	Cantidad efectuada	618	0	287									

Estimados,

Les escribo para consultarles si han recibido este correo y han podido descargar los documentos compartidos. Por otro lado, quedamos a la espera del acuse de recibo correspondiente.

Saludos cordiales



ING. DARIO FILLOL
Área Medio Ambiente



dario.fillol@cdkot.com.ar

Of.: (0221) 4454013

Of.: (0221) 4454014 // (0221) 4452161

[Calle 11 N°560 \(Tolosa – La Plata\)](#)

De: Dario Fillol [mailto:dario.fillol@cdkot.com.ar]

Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2025 16:31

Para: 'Mesa de Entradas' <mesadeentradas@ambiente.gba.gob.ar>

CC: Direccion Provincial de Evaluacion de Impacto Ambiental (dpeia@ambiente.gba.gob.ar) <dpeia@ambiente.gba.gob.ar>; 'Pablo Coria' <pcoria@albaugh.com.ar>; 'Mauricio Berenguel [LATAM S]' <mberenguel@albaugh.com.ar>; 'Gabriel Alejandro Mariani [LATAM S]' <gabriel.mariani@albaugh.com>; 'Ing Santiago Napal (santiago@cdkot.com.ar)' <santiago@cdkot.com.ar>; Marcelo Forte <marcelo@cdkot.com.ar>; 'Luciana Andrea Rave [LATAM S]' <luciana.rave@albaugh.com>

Asunto: ATANOR San Nicolas - Presentación Informe de Seguimiento PGA (EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP)

Estimados,

En el presente correo adjuntamos el informe de seguimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del establecimiento Planta San Nicolás, de las firma ATANOR SCA, en el marco del Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP) obtenido bajo expediente EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP. A su vez, debido al peso de los archivos, a continuación se encuentra un link de WeTransfer en donde se encuentran los documentos relacionados con el informe presentado:

<https://we.tl/t-6WodKF171J>

Quedamos a la espera de la recepción del informe, así como de los documentos compartidos.

Saludos cordiales



ING. DARIO FILLOL
Área Medio Ambiente



dario.fillol@cdkot.com.ar

Of.: (0221) 4454013

Of.: (0221) 4454014 // (0221) 4452161

[Calle 11 N°560 \(Tolosa – La Plata\)](#)

IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP

--

Departamento Mesa General d Entradas, Salidas y Archivo
calle 12 n° 1088 Torre Gubernamental II
piso 14 CP1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires
Tel:(0221) 4295709



IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-06287436-GDEBA-DGAMAMGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 21 de Febrero de 2025

Referencia: ATANOR SCA - 19/02/2025 - SSCYFAMAMGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.02.21 15:02:13 -03'00'

Marcela Susana Villanueva
Personal Administrativo
Dirección General de Administración
Ministerio de Ambiente

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.02.21 15:02:13 -03'00'