

Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental
Calle 12 esq. 53 – Torre II Piso 15°
La Plata (CP 1900) – Buenos Aires
S / D

Ref.: EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP
Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP)
Presentación Informe de Seguimiento PGA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Apoderado de la firma ATANOR S.C.A., a los efectos de realizar la presentación del informe de seguimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente al mes de marzo del año 2025, relacionado con el Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP) de nuestro establecimiento Planta San Nicolás, radicada en la Calle Rivadavia N°1150 de la localidad de San Nicolás de los Arroyos, partido de San Nicolás.

Por otra parte, se informa que se han actualizado los siguientes procedimientos, los cuales se encuentran adjuntos al informe presentado:

- PR-HS-003 - Plan de contingencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo a Ud. atentamente.

Pablo Coria - Apoderado

Por ATANOR S.C.A.
Apoderado

CASA CENTRAL

Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2°
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

ANEXO

- Informe Seguimiento PGA.
- Informe Seguimiento de Indicadores.



Informe Seguimiento PGA.

Programa	Subprograma	Documento/Registro	Observación	Frecuencia de Revisión
1) Programa de Ejecución, Seguimiento y Control de Medidas	1.1) Subprograma de Cumplimiento de Requerimientos Legales, Permisos y Autorizaciones	Matriz de requisitos legales	Se adjunta la última actualización de la matriz legal.	Mensual
		Envíos de novedades legislativas	Se adjuntan los envíos de novedades legislativas correspondientes al mes de marzo.	Quincenal
		Seguimiento de trámites y vencimientos	Se adjunta la última actualización de la matriz legal.	Mensual
	1.2) Subprograma de Gestión de Residuos	Procedimiento de Gestión de Residuos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Remitos de salida	Se adjuntan los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final tanto de los residuos generados durante el mes de marzo.	Semanal
		Manifiestos de transporte		Semanal
		Certificados de tratamiento y disposición final		Mensual
	1.3) Subprograma de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire	Seguimiento de indicadores en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de residuos durante el mes de marzo.	Mensual
		Relevamiento de emisiones gaseosas presentes	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Plano de planta general con ubicación de emisiones gaseosas		Anual
		Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de marzo se realizaron mediciones de efluentes gaseosos (5) y monitoreos de calidad de aire (8).	Anual
		Informes de modelizaciones de emisiones	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de emisiones gaseosas durante el mes de marzo.	Anual
	1.4) Subprograma de Efluentes Líquidos	Seguimiento de resultados en planilla	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Plano con detalle de conducciones de efluentes líquidos e instalaciones de tratamiento	Se informa que en el mes de marzo no se han realizado monitoreos de los efluentes líquidos presentes.	Mensual
		Cadenas de custodia y protocolos de informe	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de efluentes líquidos durante el mes de marzo.	Trimestral
	1.5) Subprograma de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos, y Materiales	PR-LO-010 – Procedimiento de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos y Materiales	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Documentos asociados al ingreso de las cargas (Pase, ticket de pesada, ordenes de carga/descarga, remitos, etc.	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de documentación que acredita el ingreso de materias primas e insumos, los restantes correspondientes al mes de marzo se encuentran disponibles en planta.	Diario
		Constancias de entrega de EPP's requeridos por los operarios	Se adjuntan las constancias de entrega de EPP's correspondientes al mes de marzo.	Diario
		Registro documental de incidentes/derrames, en caso de acontecer	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes; por otro lado, se adjunta la planilla de registro correspondiente a modo de ejemplo.	Semanal
		Planilla de control de autoelevadores	A modo de ejemplo, se adjuntan algunas planillas de control de autoelevadores, las restantes correspondientes al mes de marzo se encuentran disponibles en planta.	Semanal
	1.6) Subprograma de Circulación Vehicular	PR-LO-011 – Procedimiento de Circulación Vehicular	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la última versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.	Bienal
		Control de ingreso/egreso del transportista	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de control de documentación del transportista, los restantes correspondientes al mes de marzo se encuentran disponibles en planta.	Diario
		Registro de documentación del transportista		Diario
		Fichas de intervención del producto que se transporta	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Diario
	Registro de Accidentes/incidentes	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Semanal	
	1.7) Subprograma de Forestación	Planilla de registro del número de ejemplares arbóreos implantados	En la siguiente planilla se puede observar el seguimiento del número de ejemplares arbóreos implantados y/o compensados, así como la superficie vegetada, durante el mes de marzo.	Anual
		Planilla de registro del número de ejemplares arbóreos compensados		Anual
		Registro de superficie total vegetada		Anual
1.8) Subprograma de Control de Plagas y Manejo de Vectores	Plano de planta general con ubicación de cebos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Semestral	
	Planillas mensuales	Se adjuntan algunos comprobantes de visita del proveedor, los restantes correspondientes al mes de marzo se encuentran disponibles en planta.	Mensual	
	Certificados de asistencia		Mensual	
2) Programa de Mejora Continua	2.1) Subprograma de Uso Racional y Eficiente del Agua	Plano de planta general con la ubicación de pozos de explotación	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
		Registro y seguimiento de caudales explotados	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de explotación del recurso hídrico durante el mes de marzo.	Diario
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas	Se informa que durante el mes de marzo no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.2) Subprograma de Uso Racional y Eficiencia Energética	Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de marzo.	Mensual
		Registro y seguimiento de los consumos de energía eléctrica	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de consumo de energía eléctrica durante el mes de marzo.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas.	Se informa que durante el mes de marzo no se han realizado tareas de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.3) Subprograma de Consumo Racional y Eficiente de Combustibles	Registro de capacitaciones efectuados al personal.	No se han realizado capacitaciones en el mes de marzo.	Mensual
		Registro y seguimiento de los consumos de combustibles	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de consumo de combustibles durante el mes de marzo.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas.	Se informa que durante el mes de marzo no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.4) Subprograma de Minimización de Gases de Efecto Invernadero	Registro de capacitaciones efectuados al personal.	No se han realizado capacitaciones en el mes de marzo.	Mensual
		Registro y seguimiento de generación de gases de efecto invernadero (GEI)	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo de los indicadores de generación de GEI y el porcentaje de energía renovable adquirida durante el mes de marzo.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en maquinarias e instalaciones eléctricas	Se informa que durante el mes de marzo no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.5) Subprograma de Eliminación, Reducción, Reciclado y Reutilización de Residuos	Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de marzo.	Mensual
		Procedimiento de Gestión de Residuos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Remitos de salida	Se adjuntan los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final tanto de los residuos generados durante el mes de marzo.	Semanal
		Manifiestos de transporte		Semanal
		Certificados de tratamiento y disposición final		Mensual
	Seguimiento de indicadores en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de residuos durante el mes de marzo.	Mensual	
Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de marzo.	Mensual		
2.6) Subprograma de Uso Racional y Eficiente de Materias Primas, Insumos y Materiales	PR-LO-010 – Procedimiento de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos y Materiales	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal	
	Documentos asociados al ingreso de las cargas (Pase, ticket de pesada, ordenes de carga/descarga, remitos, etc.	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de documentación que acredita el ingreso de materias primas e insumos, los restantes correspondientes al mes de marzo se encuentran disponibles en planta.	Diario	
3) Programa de Monitoreo	3.1) Subprograma de Monitoreo de Calidad de Agua	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de marzo no se realizaron monitoreos de calidad de agua.	Cuatrimestral
		Seguimiento de resultados		Cuatrimestral
	3.2) Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vuelco de Efluentes Líquidos	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de marzo no se han realizado monitoreos de los efluentes líquidos generados.	Mensual
Seguimiento de resultados		Mensual		
3.3) Subprograma de Monitoreo de Emisiones Gaseosas y	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de marzo se realizaron mediciones de efluentes gaseosos (5) y monitoreos de calidad de aire (8).	Anual	

Calidad de Aire	Seguimiento de resultados	Se informa que en el mes de marzo se realizaron mediciones de efluentes gaseosos (v) y mediciones de calidad de aire (v).	Anual
3.4) Subprograma de Monitoreo de Ruido Ambiental	Protocolos de monitoreo	Se informa que en el mes de marzo se ha realizado el monitoreo de ruidos molestos al vecindario (4 puntos).	Anual
	Seguimiento de resultados		Anual
4.1) Subprograma de Prevención y Contingencias por Incendio	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la ultima versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.	Bienal
	Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Incendios o Explosiones")	En el presente informe se adjunta la ultima versión; por otro lado, en caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
	Plano con ubicación de puntos de encuentro y salidas de emergencia		Anual
4.2) Subprograma de Prevención y Contingencias por Derrames	Informe de Accidentes (REG 4.4.7 – 02)	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la ultima versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.e Adecuaciones del CAAP.	Bienal
	PR-HS-021 – Procedimiento Respuesta ante Derrames	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Derrames")	Se adjunto en la primera presentación realizada, dentro del procedimiento PR-HS-003 – Plan de Contingencia.	Anual
4.3) Subprograma de Prevención y Contingencias por Explosiones	Informe de Derrames (REG 4.4.7 – 03)	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes; por otro lado, se adjunta la planilla de registro correspondiente a modo de ejemplo.	Mensual
	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la ultima versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.e Adecuaciones del CAAP.	Bienal
	PR-HS-020 – Procedimiento de Prevención y Contingencias por Explosiones	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	PR-RH-013 – Comunicación y Difusión	Se adjunto en la primera presentación realizada, dentro del procedimiento PR-HS-003 – Plan de Contingencia.	Anual
4.4) Subprograma de Prevención y Contingencias por la Imposibilidad de Evacuar Efluentes Líquidos	Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Incendios o Explosiones")	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	Informe de Accidentes (REG 4.4.7 – 02)	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	PR-CA-008 – Prevención y Contingencias por la Imposibilidad de Evacuar Efluentes Líquidos	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
4.5) Subprograma de Prevención y Contingencia por Fugas	Plano con detalle de conducciones de efluentes líquidos e instalaciones de tratamiento	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	PR-PR-020 – Procedimiento de Contingencia por Fugas	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
4.6) Subprograma de Contingencia por Cortes de Energía Eléctrica y Paradas No Planificadas	PR-MA-004 - Procedimiento para corte General de Gas	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	Plano con ubicación de subestación de gas natural, instalaciones de tanques de nitrógeno/oxígeno y sistema de frío	Las ultimas versiones del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
	Plano con ubicación del grupo electrógeno	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
4.7) Subprograma de Contingencia por Interrupción en el Suministro de Gas Natural de Red	PR-MA-TE-001 - Manejo Grupo Electrógeno Durante Cortes de Energía Eléctrica	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	Plano con ubicación de la subestación de gas	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Anual
4.8) Subprograma de Contingencias Climáticas	PR-MA-004 – Procedimiento para Cortar/Habilitar LINEA GENERAL DE GAS a Fábrica	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	PR-HS-003 - Plan de Contingencia	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la ultima versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.e Adecuaciones del CAAP.	Bienal
	PR-RH-013 – Comunicación y Difusión	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	PR-HS-005 - Aviso para Corte de Energía Eléctrica	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
4.9) Subprograma de Parada de Planta, Mantenimiento de Equipos de Planta	IN-HS-052 - Investigación y Confección de Informes de Incidentes Laborales o Ambientales	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	PR-HS-020 – Procedimiento de Prevención y Contingencias ante Explosiones	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la ultima versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.e Adecuaciones del CAAP.	Semestral
	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de marzo no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	PR-MA-005 – Procedimiento para Realización de Trabajos de Mantenimiento	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	RE-MA-001 – Registro adición de productos para caldera	Se adjuntan las planillas de registro de mantenimiento preventivo efectuadas durante el mes de marzo.	Anual
	RE-MA-TE-001 – Registro de control de embolsadora		Anual
	RE-MA-TE-002 – Registro de control de grupo electrógeno		Anual
	RE-MA-TE-003 – Registro de control de impresoras		Anual
	RE-MA-TE-004 – Registro de control de paradas de emergencia		Anual
	RE-MA-TE-005 – Registro de control de iluminación de emergencia		Anual
	RE-MA-TE-006 – Registro de control de cadenas		Anual
	RE-MA-TE-007 – Registro de limpieza de tableros eléctricos		Anual
	RE-MA-TE-008 – Registros diarios de trabajos eléctricos		Anual
	RE-MA-TE-009 – Registro control de alarma de tanques		Anual
	RE-MA-TE-010 – Registro de control de baterías		Anual
	RE-MA-TE-014 – Control de alarmas de tanques		Anual
	Registro *RE-MA-TM-001 – Registro control de filtro de mangas		Anual
	Registro *RE-MA-TM-002 – Registro inspección R16B		Anual
	RE-MA-TM-003 – Registro inspección R16C		Anual
RE-MA-TM-004 – Registro inspección torre lavadora	Anual		
RE-MA-TM-005 – Registros diarios de trabajos mecánicos	Anual		
RE-MA-TM-006 – Registro control de equipos críticos planta SG	Anual		
RE-MA-TM-007 – Registro de equipos críticos MPP	Anual		
Registro *RE-MA-TM-008 – Control preventivo de torres lavadoras de gases	Anual		
RE-MA-TM-009 – Control preventivo planta efluentes	Anual		

		RE-MA-TM-010 – Control preventivo equipos críticos Atrazina		Anual
		RE-MA-TM-011 – Control preventivo evaporadores		Anual
		RE-MA-TM-012 – Control preventivo planta Curabichera		Anual
		RE-MA-TM-013 – Control preventivo planta Herbicidas		Anual
		RE-MA-TM-014 – Control preventivo planta Multipropósito		Anual
		RE-MA-TM-015 – Inspección de filtros de manga		Anual
		RE-MA-TM-016 – Inspección reactor 16B		Anual
		RE-MA-TM-017 – Inspección reactor 16C		Anual
		RE-MA-TM-018 – Control preventivo molinos		Anual
		RE-MA-TM-019 – Control preventivo de equipos de frío		Anual
		RE-MA-TM-020 – Control preventivo cangilones planta SG		Anual
5) Programa de Capacitación		RE-DH-016 – Relevamiento de Capacitaciones	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Mensual
		RE-DH-017 – Plan de Capacitación Anual	El plan de capacitaciones vigente para el año 2025 ya fue presentado en el informe anterior.	Anual
		RE-DH-018 – Asistentes a Actividades de Capacitación	Se adjuntan algunos ejemplos de las capacitaciones y evaluaciones efectuadas durante el mes de marzo.	Mensual
		RE-DH-019 – Evaluación de la Capacitación		Mensual
		RE-DH-020 – Evaluación de la Eficacia de la Capacitación		Mensual
6) Programa de Relación con la Comunidad	6.1) Subprograma de Difusión y Comunicación	PR-DRH-021 – Política de Comunicaciones Corporativas	Las ultimas versiones de estos documentos fueron acreditados en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización de estos, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Fichas de Requisitoria Periódística		Mensual
	6.2) Subprograma Mecanismos de Resolución de Reclamos y Conflictos	Plan de Emergencia para la Comunidad.	En el informe presentado en el mes de marzo, se adjunto la ultima versión del documento, considerando las modificaciones solicitadas en el Programa de Adecuaciones del CAAP.e Adecuaciones del CAAP.	Bienal



Informe Seguimiento de Indicadores.

	2024		2025									
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Toneladas de productos totales producidos	954600	1272754	870629	261920	1187890							

PROGRAMA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS												
Cantidad de residuos especiales (Kg)	Bolsones y de materias primas provenientes de planta multipropósito I	500	600	300	700	1000						
	Bolsones vacíos de materia prima de ácido 2,4-D	1000	1300	1000	1200	2000						
	Elementos de protección personal	200	0	50	0	40						
	Juntas, trapos, filtros, maderas, papeles, IBC vacíos, tambores vacíos, escombros, cañerías contaminadas	18860	17160	39650	16580	33000						
	Bolsones y envases vacíos de materias primas Glifosato, Dicamba y Planta multipropósito II	500	100	940	0	640						
	Limpieza de equipos, piletas decantadoras, torres lavadoras que no pueden ser reprocesadas	7500	6000	3000	1200	3000						
	Residuos resultantes de operaciones de control de calidad	0	0	0	200	0						
	Aceites usados de mantenimiento de equipos	0	0	0	0	0						
	Barros	0	0	0	0	0						
	Residuos sólidos contaminados con aceite	0	0	0	0	0						
TOTAL	28560	25160	44940	19880	39680							
Cantidad de residuos comunes (Kg)	Asimilables a domiciliarios	600	200	500	500	400						
	Maderas y poda	0	10000	6000	3760	2000						
	Cartones	3000	2500	1720	500	200						
	Papeles	1500	2820	1000	200	100						
	Polietileno limpio	12000	2300	1000	300	1000						
TOTAL	17100	17820	44940	5260	3700							
Cantidad de residuos patógenos (Kg)				2	2	2						

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA												
SUBPROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA												
Caudal explotado promedio (m ³ /día)		222.8	157.7	385	70.5	144.71						
SUBPROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA												
Consumo de energía eléctrica promedio (KWh)		313.89	292.2	340.9	252.75	235.44						
SUBPROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DE COMBUSTIBLES												
Consumo de gas natural promedio (Nm ³)		0	0	0	0	0						
Consumo de ecombustible promedio (litros)		1300	1150	750	800	414						
SUBPROGRAMA DE DE MINIMIZACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO												
Cantidad de GEI producidos (Tn CO2 eq)		2,74	3,60	2,38	2,56	1,8						
Porcentaje de energía renovable adquirida (%)		45	45	45	45	45						

PROGRAMA DE MONITOREO												
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA												
Recurso Hídrico Subterráneo (Nivel Freático)	Monitoreos programados	No	No	15	No	No						
	Monitoreos efectuados	No	No	15	No	No						
Recurso Hídrico Subterráneo (Pozos de Explotación)	Monitoreos programados	No	No	3	No	No						
	Monitoreos efectuados	No	No	3	No	No						
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE VUELCO DE EFLUENTES LIQUIDOS												
Efluentes líquidos	Monitoreos programados	No	No	No	No	No						
	Monitoreos efectuados	No	No	No	No	No						
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS Y CALIDAD DE AIRE												
Efluentes gaseosos	Monitoreos programados	5	5	3	0	5						
	Monitoreos efectuados	5	5	3	0	5						
Calidad de aire	Monitoreos programados	8	8	8	8	8						
	Monitoreos efectuados	8	8	8	8	8						
SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL												
Ruido ambiental	Monitoreos programados	1	0	0	0	1						
	Monitoreos efectuados	1	0	0	0	1						

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN												
Capacitaciones al personal	Cantidad programada	208	0	150	90	120						
	Cantidad efectuada	618	0	287	95	147						

Zimbra:

mesadeentradas@ambiente.gba.gob.ar

ATANOR San Nicolas - Presentación Informe de Seguimiento PGA (EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP)

De : Dario Fillol <dario.fillol@cdkot.com.ar>

lun., 21 de abr. de 2025 14:38

Asunto : ATANOR San Nicolas - Presentación Informe de Seguimiento PGA (EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP)

📎 8 ficheros adjuntos

Para : 'Mesa de Entradas' <mesadeentradas@ambiente.gba.gob.ar>

Para o CC : Direccion Provincial de Evaluacion de Impacto Ambiental <dpeia@ambiente.gba.gob.ar>, 'Pablo Daniel Coria [LATAM S]' <pcoria@albaugh.com.ar>, 'Juan Mauricio Berenguel [LATAM S]' <juan.berenguel@albaugh.com>, 'Gabriel Alejandro Mariani [LATAM S]' <gabriel.mariani@albaugh.com>, 'Luciana Andrea Rave [LATAM S]' <luciana.rave@albaugh.com>, 'Ing Santiago Napal' <santiago@cdkot.com.ar>, Marcelo Forte <marcelo@cdkot.com.ar>

Estimados,

En el presente correo adjuntamos el informe de seguimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del establecimiento Planta San Nicolás, de la firma ATANOR SCA, en el marco del Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP) obtenido bajo expediente EX-2024-29863655-GDEBA-DRYEAIMAMGP. A su vez, debido al peso de los archivos, a continuación se encuentra un link de WeTransfer en donde se encuentran los documentos relacionados con el informe presentado:

<https://we.tl/t-uoGASaKGFp>

Quedamos a la espera de la recepción del informe, así como de los documentos compartidos.

Saludos cordiales



Área Medio Ambiente



dario.fillol@cdkot.com.ar



Of.: (0221) 4454013



Of.: (0221) 4454014 // (0221) 4452161



[Calle 11 N°560 \(Tolosa – La Plata\)](#)

 **Anexos.pdf**

695 KB

 **ATANOR San Nicolas - Presentación Informe de Seguimiento PGA.pdf**

251 KB



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ATANOR SCA - 21/04/2025 - SSCYFAMAMGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.