

EX-2021-02971610- -GDEBA-DEIAOPDS
VADEX S.A.

PROGRAMA DE ADECUACIONES

La firma deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Adecuaciones Bloqueantes	
1.	Aptitud de Obra para Vertido de Efluentes Líquidos Industriales y Cloacales según Res. 2222/19 del ADA.
2.	Al momento del inicio de la Fase 3, presentar nuevo Programa de Monitoreo incorporando la variable Efluentes Líquidos Industriales previo vuelco a la colectora de AySA, indicando parámetros y frecuencia de medición. El mismo deberá ser incorporado al Plan de Gestión Ambiental.
3.	Constancia de contratación de un seguro de entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir, de conformidad con la normativa dictada a tal efecto por la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Adecuaciones en Ejecución	
1.	Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Industriales y Cloacales según Res.2222/19 del ADA
2.	Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) según Dec.N°1074/18.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo de Firma Conjunta

Número:

Referencia: PA- VADEX S.A. CASO 7659

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.