

MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

**ORDEN DE INSPECCIÓN**

Nro. 2025\_06\_05\_33774

<b>Fecha:</b>	05/06/2025	<b>CUIT/DNI:</b> 30500658912
<b>Razón Social:</b>	ATANOR SCA	
<b>Rubro:</b>	FABRICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO)	
<b>Domicilio:</b>	DR. ROMÁN SUBIZA 1150	
<b>Localidad:</b>	San Nicolás	<b>Partido:</b> San Nicolás
<b>Ubicación:</b>	<a href="#">Ver Mapa</a>	
<b>Acta Gedo:</b>	ACTA-2025-19118215-GDEBA-DFIMAMGP ACTA-2025-18694901-GDEBA-DFIMAMGP ACTA-2025-16953273-GDEBA-DFIMAMGP	
<b>Expediente:</b>	EX-2024-37517646- -GDEBA-DGAMAMGP	

<b>Motivo:</b>	Seguimiento de Expediente
<b>Detalles:</b>	Verificar tareas en planta conforme plan de trabajo enviado por la firma, que se detalla en el IF-2025-18356915-GDEBA-DFIMAMGP (se adjunta como archivo). Relevar procesos que se desarrollan, equipos en funcionamiento (edificios, conductos), relevar depósito de residuos, si se efectúa retiro de los mismos, asp en funcionamiento, si se efectúa vuelco de efluentes.

<b>Agentes de fiscalización:</b>	Soto Alfredo Manuel Diaz Miguel Angel Aguirre Cecilia
<b>Unidad de fiscalización:</b>	IG PILAR IG LUJAN

<b>Acta Nro.</b>	C 13973/13974		<b>Nro. OI</b>	NRO. 2025-06-05-33774	
<b>Fecha</b>	05/06/25		<b>Hr. Inicio</b>	11:00	<b>Hr. Fin</b> 16:30
<b>Motivo</b>	Inspección				
<b>Razón social:</b>	ATANOR SCA				
<b>CUIT</b>	30-50065891-2				
<b>Rubro:</b>	FABRICACION Y FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO)				
<b>Domicilio:</b>	Dr. Roman Subiza N° 1150				
<b>Localidad:</b>	San Nicolás		<b>Partido:</b>	San Nicolás	

### INFORME DE INSPECCIÓN

Nos constituimos en el domicilio de referencia con motivo del seguimiento correspondiente al expediente EX-2024-37517646-GDEBA-DGAMAMGP a fin de verificar las tareas en planta conforme al plan de trabajo IF-2025-18356915-GDEBA-DFIMAMGP según lo solicitado por la orden de inspección N° 2025-06-05-33774 Somos recibidos por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y el Sr Miguel Angel Torcello jefe de producción nos acompaña en el recorrido de la misma, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 55 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs en un solo turno. Al momento del relevamiento no están en servicio los sanitarios de planta se continua con baños químicos para el personal, siendo únicamente funcionales los baños y vestuarios ubicados en el ingreso de la planta y los que se encuentran instalados en el otro predio de la firma, frente a la planta industrial. También se encuentran habilitados los baños de oficina central. Se observa que la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales continua sin descarga (se disponen de precintos colocados por la Autoridad del Agua en las salidas) y manteniendo las condiciones de recirculación oportunamente declaradas No se encuentran en marcha ninguna de las calderas y si el aire comprimido para los equipos. Acredita presentación N° 1669190 para 20 equipos a presión (dos con fuego) según

actas de verificación 1344/435 a 1363/435 vigentes al 22/12/25 profesional Ing. Carmelo Vera y actas 1266/435 y 1267/435 para dos intercambiadores de calor vigentes al 28/08/25. Nos informan que no está en funcionamiento el servicio de refrigeración y si el servicio de abastecimiento de agua para los procesos de formulación y baño de ingreso y de oficina central no para otros baños internos de planta. Se encuentran con tareas productivas Edificio 6 astori, 16 fenoxido, 46 2,4 DB, 54 y 58 MPPT, 55 envasado de MPPT. Los conductos que están operativos son conducto 5, 11, 16 planta de fenoxidos, 6 envasamiento astori, 7 y 8 MPPT1, 10 planta ester 2,4 DB Nos informan que están formulando durante esta semana éter 2 etil hexilico, microemulsion, metolaclor, ester 2,4 DB e imzetapir. Durante nuestra presencia hubo un retiro de residuos especiales según manifiesto N° 13263105 fecha 05/06/25 corriente Y4 2340 Kg solido operador SGA ENVIROMENTAL S.A CHE 140 .Acredita actualización del estudio de carga de fuego de todos los sectores de planta realizado por la Lic Daiana L García CPQ 8661 como medio de extinción poseen red de incendio y matafuegos manuales. Durante la recorrida no se perciben olores desagradables.

ACTAS

Expte. N° [ ] C00013973  
 Oficina [ ] ORIGINAL

**B ACTA DE INSPECCION**  
 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razon Social: ATANOR SCA  
 Caracter / Natur: Fabricacion y fraccionamiento de sustancias quimicas  
 Domicilio / Calle: Dr Roman Subiza 1158  
 Localidad: San Nicolas Partido: San Nicolas  
 CUIT: 30 - 50065891 - 2

Fecha: 05 06 2025 Hora de ingreso: 11, 00

**OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION**  
 Nos constituimos en el domicilio de referencia con motivo del seguimiento correspondiente al expediente EX-2024-37517646-GDEBA-DGAMAMGP a fin de verificar las tareas en planta conforme al plan de trabajo IF-2025-18356915-GDEBA-DFIMAMGP según lo solicitado por la orden de inspección N° 2025-06-05-33774. Somos recibidos por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y el Sr Miguel Angel Torcello jefe de producción nos acompaña en el recorrido de la misma, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 55 personas de 8:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs en un solo turno. Al momento del relevamiento no están en servicio los sanitarios de planta se continua con baños quimicos para el personal, siendo únicamente funcionales los baños y vestuarios ubicados en el ingreso de la planta y los que se encuentran instalados en el otro predio de la firma, frente a la planta industrial. También se encuentran habilitados los baños de oficina central. Se observa que la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales continua sin descarga (se disponen de precintos colocados por la Autoridad del Agua en las salidas) y manteniendo las condiciones de recirculación oportunamente declaradas. No se encuentran en marcha ninguna de las calderas y si el aire comprimido para los equipos. Acredita presentación N° 1669190 para 20 equipos a presión (dos con fuego) según actas de verificación 1344/435 a 1363/435 vigentes al 22/12/25 profesional Ing. Carmelo Vera y actas 1266/435 y 1267/435 para dos intercambiadores de calor vigentes al 28/08/25. Nos informan que no está en funcionamiento el servicio de refrigeración y si el servicio de abastecimiento de agua para los procesos de formulación y baño de ingreso y de oficina central no para otros baños internos de planta. Se encuentran con tareas productivas Edificio B astori, 16 fenoxido, 46 2,4 DB, 54 y 58 MPPT, 55 envasado de MPPT. Los conductos que están operativos son conducto 5, 11, 16 planta de fenoxidos, 8 envasamiento astori, 7 y 8 MPPT1, 10 planta ester 2,4 DB. Nos informan que están formulando durante esta semana éter 2 etil hexilico, microemulsion,

Actas elaboradas por el Sr. Miguel Angel Torcello, Jefe de Producción, y el Sr. Gabriel Mariani, responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  
 Gabriel Mariani (C.E.B.A. N° 287790617) Jefe de Seguridad y Ambiente  
 Miguel Angel Torcello Jefe de Producción

Expte. N° C00013974  
 Oficina  

IDENTIFICADOR MINISTERIO            

**ORIGINAL**

---

**B ACTA DE INSPECCION**


**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

Razón Social: **ATANOR SCA**  
 Actividad: **Fabricación y fraccionamiento de sustancias químicas**  
 Domicilio: **Calle Dr Roman Subiza N° 1150**  
 Localidad: **San Nicolas** Partido: **San Nicolas**  
 C.U.I.T.: **30 - 50065891 - 2** Teléfono/s:

Fecha: **05, 06, 2025** Hora de ingreso: **11 00**

**OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION**

metoláclor, ester 2,4 DB e imazetapir. Durante nuestra presencia hubo un retiro de residuos especiales según manifiesto N° 13263105 fecha 05/06/25 corriente Y4 2340 Kg solido operador SGA ENVIROMENTAL S.A CHE 140. Acredita actualización del estudio de carga de fuego de todos los sectores de planta realizado por la Lic Daiana L Garcia CPQ 8661 como medio de extincion poseen red de incendio y matafuegos manuales, Durante la recorrida no se perciben olores desagradables. Sin mas se labra la presente acta y se deja copia al abajo firmante.



A sus efectos se labra la presente, siendo las **16:30** horas, ante la presencia del Sr. **GABRIEL MARIANI** (D.N.I. 25770017) en su carácter de **JEFE DE SEGURIDAD AMBIENTE** quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA: **ATANOR SCA**      INSPECTOR: **AGUIRRE Cecilia Isabel**  
 INSPECTOR: **MIGUEL DÍAZ**      INSPECTOR: **ALFREDO SOTO**

FISCALIZADORES: Miguel Díaz / Alfredo Soto/ Cecilia Aguirre